

**REG**

**REGULADORES DE VELOCIDAD MANUALES / MANUAL SPEED CONTROLLERS /  
 VARIATEURS MANUELS DE VITESSE / MANUELLE GESCHWINDIGKEITSREGLER**



**ES**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

Especialmente diseñado para la regulación de velocidad por control de onda senoidal, sólo para ventiladores monofásicos. Conexión por regletas. Ajuste de la velocidad mínima y control por potenciómetro. Caja estanca IP-54. Interruptor con piloto luminoso. Filtro EMC según En55014.

**EN**

**GENERAL FEATURES:**

Specially designed for speed control through sinus wave. Available for single phase fans, only. Terminal wiring. Minimum speed adjust and potentiometer speed control. Sealed box IP-54. Pilot light switch. EMC filter according to En55014.

**FR**

**CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:**

Conçus pour le réglage manuel de vitesse par contrôle à onde sinusoïdale, uniquement pour les ventilateurs monophasés. Branchement par connecteurs. Réglage de la vitesse minimale et contrôle par potentiomètre. Caisse en plastique, étanche IP 54. Interrupteur lumineux. Filtre EMC conformément à EN55014.

**DE**

**ALLGEMEINE MERKMALE:**

Speziell entwickelt für die Geschwindigkeitsregelung durch Steuerung der Sinuswellen, nur für Einphasenventilatoren. Anschluss per Lüsterklemmen. Einstellung der Mindestgeschwindigkeit und Kontrolle per Potentiometer. Stopfbüchse IP-54. Schalter mit Signalleuchte. EMV-Filter gemäß EN 55014.

**DIMENSIONES /  
 DIMENSIONS /  
 ENCOMBREMENT /  
 ABMESSUNGEN (mm)**

Model	Largo/Long/ longueur/Länge	Ancho/Wide/ Largeur/Breite	Alto/High/ Hauteur/Höhe
REG 1.5 A	172	89	96
REG 3 A	172	89	96
REG 5 A	172	89	96
REG 10 A	172	89	96

**DESCRIPCIÓN /  
 DESCRIPTION /  
 DESCRIPTION /  
 BESCHREIBUNG**

Model	I. Max. (A)	Voltage (V)
REG 1.5 A	1,5	230
REG 3 A	3	230
REG 5 A	5	230
REG 10 A	10	230