

# ZODIAC LIMPIAFONDOS HIDRAULICO



## MODELO MX9

### Ficha técnica

#### ¿Para qué tipo de piscinas?

- **Tipos de piscina:** piscinas enterradas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
- **Formas:** rectangulares, ovaladas y formas libres
- **Fondos:** plano, pendiente suave y pendiente compuesta
- **Revestimientos:** gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

#### Descripción:

- **Zona de limpieza:** Fondo y paredes
- **Ciclo de limpieza:** Se recomienda una filtración de 6 horas en 3 ciclos de 2 horas

- **Fuente de energía:** Equipo de filtración de la piscina
- **Desplazamiento:** Aleatorio
- **Sistema de funcionamiento:** Aspiración mecánica: turbina de aspiración
- **Instalación:** Por el usuario, a la toma del limpiafondos o en el skimmer
- **Tipo de residuos aspirados:** Finos, medianos

## Características Técnicas

Longitud de la manguera	12 secciones de 1 m
Dimensiones del limpiafondos (an x p x al)	41 x 19 x 22 cm
Peso del limpiafondos (cabezal)	3,2 kg
Capacidad de filtración	Circuito de filtración de la piscina
Cobertura de limpieza	36 cm
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	3/4 CV
Velocidad de desplazamiento	8 m/min

## Garantía

**Garantía: 2 años**

**Accesorios incluidos:**

- Cepillos de limpieza ciclónica
- Mangueras Twist Lock
- Adaptador cónico
- Alargo 45° alargado - Codo 45°
- Regulador automático de caudal

- Válvula de ajuste automático del caudal (skimmer)

**Accesorios opcionales:**

- Bolsa de invernaje para tubos

- Juego de 6 tubos de 1 m Twist Lock