




COMET

CLEANING DIVISION



PRECIO NETO 245 €. IVA A PARTE

(VALORADA FN 546.25 €.)



KLS GOLD

CLASSIC · EXTRA · PLUS

Ergonomic handle for easy maneuverability

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



MTP PT 03 GOLD


Brass pump head

Pompa con testata in ottone



Integrated detergent tank, easily removable

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



Easy handling thanks to two wheels with rubber covering

Facilità di movimento grazie a due ruote con rivestimento in gomma

Frontal coupling for connection to the water mains

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Induction electrical motor with thermal protection
- Brass pump head
- Motor with copper winding on KLS 1680
- EASY START device
- Total Stop system
- Integrated detergent tank, easily removable
- Inlet filter with quick coupling
- Hose reel on Extra and Plus version
- *Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso*
- *Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Testata pompa in ottone*
- *Motore con avvolgimento in rame su KLS 1680*
- *Dispositivo EASY START*
- *Dispositivo Total Stop*
- *Serbatoio detergente integrato facilmente removibile*
- *Filtro aspirazione con attacco rapido*
- *Avvolgitubo su versione Extra e Plus*
- *Uso semiprofessionale*

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA						
			Ph V Hz	bar MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0002	KLS 1600 Gold Classic	PT 03 Gold	1 230 50	150 15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
9068 0102	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1 230 50	150 15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
9068 0103	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1 230 50	160 16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC | EXTRA | PLUS



S10 Gun
Pistola S10

CLASSIC | EXTRA | PLUS



Brass M22 lance with regulating/foam nozzle
Lancia con ugello regolabile/schiumogeno M22 in ottone

CLASSIC | EXTRA | PLUS



M22 in ottone lance with rotating nozzle
Lancia con ugello rotante M22 in ottone

CLASSIC



6 mt delivery hose kit
Kit tubo mandata 6 mt

EXTRA



8 mt delivery hose kit
Kit tubo mandata 8 mt

PLUS



R1 1/4 rubber hose with metal reinforcement (mt 8)
Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico (8 mt)

EXTRA | PLUS



Fixed brush
Spazzola fissa

CLASSIC | EXTRA



Plastic inlet water filter
Filtro ingresso acqua in plastica